


EURO-FFL 158 EVG | Artikelnummer 61841502



Abbildung ähnlich



GRP
850°C

IK06

HB



IP65

Feuchtraumleuchte freistrahlend IP65, Schutzklasse II, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 58W. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	61841502
Bestellbezeichnung	Euro-FFL 158 EVG
Betriebsgerät	EVG T26/T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (min)	58 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	58 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtverteilung	Extensiv
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK06
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	GRP 850°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1565 mm
Breite (B)	60 mm

EURO-FFL 158 EVG | Artikelnummer 61841502

Maße und Gewichte	
Höhe (H)	120 mm
Befestigungsabstand (E1)	1100 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	200 Stück

EURO-FFL 158 EVG | Artikelnummer 61841502

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962170	Euro-FFL Befestigungssatz

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950167	DSR II 58 PC

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950202	LS-Rohr 58 PC 1480mm Ø38/35

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950218	LSR-Rohr 58 PC 1480mm Ø38

EURO-FFL

Feuchtraumleuchten



EURO-FFL 158 EVG | Artikelnummer 61841502

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de