Gehäusematerial

Akkuleuchte Algieba, 2,2 W, DIM, 3000 K, Weiß









Die smarte Tischleuchte mit dem gewissen Etwas! Unsere Akkuleuchte ALGIEBA besticht nicht nur durch ihr Design und ihre robuste Qualität. Vielmehr bietet sie durch ein via Schalter zuschaltbares Induktiv-Ladepanel das gewisse Etwas für laue Sommernächte im Freien! Nie mehr Akku-Probleme oder Kabelsalat. Selbst während des Ladens Ihres Smartphones leidet der Lichtstrom nicht im Geringsten. Die Lademöglichkeit der mitgelieferten Ladestation mit USB-Kabel komplettiert das durchdachte Konzept dieser einzigartigen Akkuleuchte.

Aluminiumdruckguss



Besonderheiten

- hohe Akkulaufzeit
- inkl. Ladebase
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- · zuschaltbares induktives Laden für Smartphones
- Sockel L x B x H: 175 x 103 x 15 mm

Conaacomatoma	7 tiairiii ilarriaraokgaoo	
Gehäusefarbe	Weiß	
Material Lichtaustritt	Kunststoff	
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	
Betriebsart	Spannungskonstant	
Leistungsaufnahme	2,2 W	
Eingangsspannung	3,7 V/DC	
Netzgerät inkl.	Nein	
Anschlussmöglichkeit	USB	
Dimmbar	Ja	
Ansteuerungstechnologie	Touch-Sensor	
Bewegungsmelder	Nein	
Akku/Batterie betrieben	Ja	
Akku/Batterie enthalten	Ja	
Akku-/Batterieanzahl	1	
Akku-/Batterietyp	Li-lon Akku Typ 18650	
Akku-/Batteriekapazität	4400 mAh	
Akku-/Batteriespannung	3,7 V/DC	
Akku-/Batterietyp 2	Li-lon Akku Typ 18650	
Akku-/Batteriekapazität 2	2200 mAh	
Akku-/Batteriespannung 2	3,7 V/DC	
Akku-/Batterieanzahl 2	1	
Akkuladezeit	5-7 h	
Akkulaufzeit	10 h	
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	
	, ,	

3000 K 6 SDCM

212 lm

96,4 lm/W

50 Grad

Lichtaustrittsflächen Lichtcharakteristik Lichtrichtung	1 Direkt Unten
Länge Breite	175 mm 92 mm
Höhe	330 mm
Sockellänge	175 mm
Sockelbreite	103 mm
Sockelhöhe	15 mm
Artikelgewicht	1450 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000

Farbtemperatur

Farbkonsistenz Farbwiedergabe (Ra) Bemessungslichtstrom

Lichtausbeute

Abstrahlwinkel