


Part LED

Deckenleuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel



Part ist eine in Langfeld Deckenleuchte, die wahlweise mit austauschbarem bzw. integriertem LED Modul erhältlich ist. CE Dabei sorgt das aus Reinstaluminium (Miro5) bestehende Spiegelraster für

höchste Effizienz.

Die Part LED ist damit energetisch als auch bezüglich Nachhaltigkeit die beste Wahl für alle Beleuchtungsaufgaben in Büros und öffentlichen Gebäuden.

- Leicht auszutauschende bzw. integrierte LED Module
- Parabol-Spiegelraster
- Optimale Lichtverteilung
- Ein/Aus, Dali
- 5 Jahre Garantie

IP20



LED



KLASSE I

**ANWENDUNGEN:**

Treppenhäuser, Flure,
Nebenräume, Keller


MATERIAL:

Stahlblech, wahlweise Weiß
(RAL9010) oder Grau (ähnlich
RAL7011); seidenmattes Miro5
Spiegelraster

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. integriertem
Treiber

Für weitere Informationen und
Optionen zu unserer Part LED
sehen Sie unsere einzelnen
Produktblätter bzw. kontaktieren
Sie uns.



PART LED CE

MODELL	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
Part LED CE L=593 mm	145	57	450
Part LED CE L=1193 mm	145	57	1050
Part LED CE L=1493 mm	145	57	1350

PART LED mit austauschbarer LED

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEM- PERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Part L=593mm							
Part PAR 1xUltiLED 8W 830 Weiß	10	3000	890	89	3,1	23701310000-1	23701310020-1
Part PAR 1xUltiLED 8W 840 Weiß	10	4000	940	94	3,1	23701410000-1	23701410020-1
Part PAR 2xUltiLED 8W 830 Weiß	19	3000	1670	88	3,1	23702310000-1	23702310020-1
Part PAR 2xUltiLED 8W 840 Weiß	19	4000	1790	94	3,1	23702410000-1	23702410020-1
Part L=1193mm							
Part PAR 1xUltiLED 26W 830 Weiß	30	3000	3060	102	4,5	23701350000-1	23701350020-1
Part PAR 1xUltiLED 26W 840 Weiß	30	4000	3230	108	4,5	23701450000-1	23701450020-1
Part PAR 1xUltiLED 26W 830 Weiß	58	3000	5850	101	4,5	23702350000-1	23702350020-1
Part PAR 2xUltiLED 26W 840 Weiß	58	4000	6170	106	4,5	23702450000-1	23702450020-1
Part L=1493mm							
Part PAR 1xUltiLED 32W 830 Weiß	37	3000	3830	104	5,5	23701360000-1	23701360020-1
Part PAR 1xUltiLED 32W 840 Weiß	37	4000	4040	109	5,5	23701460000-1	23701460020-1
Part PAR 2xUltiLED 32W 830 Weiß	71	3000	7310	103	5,5	23702360000-1	23702360020-1
Part PAR 2xUltiLED 32W 840 Weiß	71	4000	7710	109	5,5	23702460000-1	23702460020-1

PART Z mit integriertem LED Modul

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Part Z L=1193mm							
Part Z PAR 26W 830 Weiß	26	3000	2970	114	4,5	23701350000-1	23701350020-1
Part Z PAR 26W 840 Weiß	26	4000	3120	120	4,5	23701450000-1	23701450020-1
Part Z PAR 46W 830 Weiß	46	3000	5850	127	4,5	23702350000-1	23702350020-1
Part Z PAR 46W 840 Weiß	46	4000	6170	134	4,5	23702450000-1	23702450020-1
Part L=1493mm							
Part Z PAR 35W 830 Weiß	35	3000	4100	117	5,5	23701360000-1	23701360020-1
Part Z PAR 35W 840 Weiß	35	4000	4290	123	5,5	23701460000-1	23701460020-1
Part Z PAR 58W 830 Weiß	58	3000	6390	110	5,5	23702360000-1	23702360020-1
Part Z PAR 58W 840 Weiß	58	4000	6700	116	5,5	23702460000-1	23702460020-1