

Wandverteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, Wandmontage



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5402052
EAN	4024941948715
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, Wandmontage
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Betätigungsklappe
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Gesamt Bauseitige Vorsicherung max. 63A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben (offen / verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 qmm / Typ: C (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131010 CEE-Steckdosen 16/32A mit schraubloser, wartungs- freier Quick-Connect-Anschlusstechnik
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	380mm
Geräte-Breite	370mm
Geräte-Tiefe	225mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	15,098 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948715
Länge	610 mm

Logistikdaten	
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	16,204 kg
Volumen	98.400 ccm