

LED STRIP DTW 224 5M 12MM 9,6W 680LM 918-30 IP20

03/05/2022

S14045



Produktbeschreibung

Der Dim to Warm LED-Streifen gibt eine wärmere Farbtemperatur, je niedriger man ihn dimmt. Gedimmt mit einem Standard-PWM-Dimmer. 224 LEDs pro Meter machen es einfacher, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen.

Der Dim to Warm LED-Streifen gibt eine wärmere Farbtemperatur, je niedriger man ihn dimmt. Gedimmt mit einem Standard-PWM-Dimmer. 224 LEDs pro Meter machen es einfacher, eine gleichmäßige Lichtlinie zu erzeugen.

Technische Daten



Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter	9,6 W
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	100000 h
Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	48 W
Farbtemperatur	1800 - 3000 K
Breite	12 mm
Länge	5000 mm
Mit Anschlusset	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss

Montageart	Aufbau/Einbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	224
Lichtstrom je Meter	680 lm
Lampenspannung	24 - 24 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h
Schutzklasse	II
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	62,5 mm
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2



Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
LED Strip Länge (m)	5
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimmbare	Ja
GTIN	7070938062770

Anschlussart	sonstige
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Dimming range	0-100%
HS Code	94054010





 **ENERG** 

Scandinavian Lighting Concept
S14045

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G   **G**

3
kWh/1000h

 2019/2015

