

Licht-Stele
LS 608-1 W
200038154-00

Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend einem LEDM 600-...

Technische Daten

Betriebsstrom:	max. 150 mA
Betriebsspannung:	20–30 V DC
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen Profil (mm) B x T:	131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T:	211 x 844 x 130


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
LS 608-1 W	Licht-Stele	Weiß	D 200038154-00


Zubehör


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Licht-Stele
LS 608-1 W
200038154
Seite 2



Zeichnungen / Montage





Licht-Stele
LS 608-1 W

200038154

Seite 3

Weitere Dokumente

LS 608-... Licht-Stele

REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung

Zusatzinformation

30 kB

[herunterladen](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)